

24

TWENTYFOUR
SECURITY COMPANY

CATALOGO

ACCESSORI

2025



DISTRIBUZIONE SISTEMI DI
SICUREZZA ED ELETTRONICI

WWW.TWENTYFOURSECURITY.COM

PER INFO CONTATTACI SU WHATSAPP +39 375 8153 881

SISTEMI DI SICUREZZA ED ELETTRONICI

Scopri le nostre soluzioni
innovative e personalizzate
per proteggere e
ottimizzare il tuo spazio.

Via Aurora 36/38
81040
Curti (CE)
IT

+39 375 8153 881



WWW.TWENTYFOURSECURITY.COM



INDEX INDICE



SWITCH

Soluzione efficiente per alimentare dispositivi di rete e trasmettere dati con un unico cavo Ethernet, ideale per semplificare l'infrastruttura.



EXTENDER HDMI

Apparati che permettono il collegamento di apparati hdmi a lunghe distanze tramite cavo di rete



MINI GBIC

Moduli ottici compatti e intercambiabili che permettono di collegare switch e altri dispositivi di rete tramite fibra ottica o rame, offrendo flessibilità e facilità di installazione.

INDEX INDICE



CONTROLLO ACCESSI

Sistemi per gestire chi può entrare in un'area o utilizzare una risorsa. Aumentano la sicurezza e monitorano gli accessi.



TESTER ELETTRICI

Strumenti semplici e sicuri per controllare e misurare l'elettricità. Utili per verifiche e riparazioni elettriche.

SOLUZIONI POE

CONTATTACI PER INFO



TWENTYFOUR
SECURITY COMPANY

Le immagini sono illustrative. Il prodotto consegnato potrebbe variare leggermente nell'aspetto o nelle caratteristiche, garantendo comunque prestazioni equivalenti.

SWITCH

INDUSTRIALI E DOMESTICI



Gestione intelligente del flusso di dati tra dispositivi come telecamere e sensori adattabili a diverse infrastrutture, dalle residenze agli ambienti industriali.

SWITCH POE

Cod. TF 24 POE 4



SWITCH POE 4

- 4 PORTE POE + 2 UP LINK
- 10/100 MB
- 65W
- 230 VCA
- SUPPORTO VLAN
- EXTENDER MODE

125x115x30mm €60.00

Cod. TF 24 POE 8



SWITCH POE 8


- 8 PORTE POE + 2 UP LINK NO SFP
- 10/100 MB
- 120W
- 230 VCA
- SUPPORTO VLAN
- EXTENDER MODE

203x145x45mm €99.00

SWITCH POE

Cod. TF 24 POE 8G

SWITCH POE 8+2+1



- 8 PORTE + 2 UP LINK
- 100/1000 MB + 1 SFP
- 120W
- 230 VCA
- SUPPORTO VLAN
- EXTENDER MODE

205x145x45mm €180.00

Cod. TF 24 POE 16

SWITCH POE 16+2+2




- 16 PORTE + 2 UP LINK
- 100/1000 MB + 2 SFP
- 300W
- 230 VCA
- SUPPORTO VLAN
- EXTENDER MODE

270x195x44mm €310.00

Cod. TF 24 SW 24

SWITCH 24 PORTE



- 24 PORTE UNMANAGENT
- 100/1000 MB
- 230 VCA

280x180x45mm € 210.00

SWITCH INDUSTRIALI



Cod. TF 24 AL 120W

- 120W
- 48V DC OUT
- 230 VCA

ALIMENTATORE SWITCHING 120 W

30x125x120mm € 180.00



Cod. TF 24 AL 240W

- 240 W
- 48V DC OUT
- 230 VCA

ALIMENTATORE SWITCHING 240 W

52x125x120mm € 220.00



Cod. TF 24 POE 8+2+2 SFP

SWITCH INDUSTRIALE UNMANAGEMENT 8 PORTE POE+UP LINK+2 SFP (L2)

- 8 PORTE + 2 UP LINK 100/1000 MB + 2 SFP
- 120W
- 230 VCA
- MONTAGGIO GUIDA DIN
- DOPPIA ALIMENTAZIONE (alimentatore escluso)
- TEMPERATURE DI FUNZIONAMENTO -30°C +75°C

55x180x155mm € 190.00

SWITCH INDUSTRIALI



Cod. TF 24 SW GIGABIT



- 8 PORTE 10/100/1000
- DC 5V
- 230 VCA

SWITCH RETE GIGABIT

145x85x25mm € 40.00

EXTENDER POE

Cod. TF 24 EXT POE
EXT



EXTENDER POE DA ESTERNO

- 1 PORTA IN + 3 OUT
- 10/100 MB
- 24W

97x150x35mm €45.00

Cod. TF 24 POE



EXTENDER POE INDOOR

- 1 PORTA IN + 3 OUT
- 10/100 MB
- 24W

86x60x25mm €36.00

SWITCH FIBRA

Cod. TF 24 SWITCH SFP 8F

SWITCH 8 PORTE SFP +2 RJ45



- 8 PORTE SFP + 2 RJ45 100 MB
- 10/100/1000 2 PORTE MBPS RJ45
- EXTENDER MODE

205x145x45mm € 312



Cod. TF 24 MEDIA CONVERTER

- Compatibile con gli standard IEEE 802.3ab e IEEE 802.3z
- 2 PortE RJ45 10/100/1000Mbps con auto-negoziazione e Auto-MDI/MDIX
 - Auto negoziazione in modalità di trasferimento Half-Duplex / Full-Duplex
 - Supporta connessioni in fibra ottica fino a 20 Km

70x95x26mm x2 € 58 1 PCS

EXTENDER HDMI



Un HDMI extender è un dispositivo che permette di trasmettere segnali audio e video HDMI su lunghe distanze, utilizzando cavi di rete (come CAT5e/CAT6), superando i limiti del cavo HDMI tradizionale



EXTENDER HDMI

Cod. TF 24 HDMI KVM 200

EXTENDER HDMI KVM CAT5E/6



- RISOLUZIONE 4K 60Hz
- DISTANZA DI TRASMISSIONE 200 M
- TRASMISSIONE VIA ETHERNET
- SUPPORTO CAT5E/CAT6
- TRASMETTITORE INGRESSO HDMI, PORTA USB-B, PORTA IR
- RICEVITORE USCITA HDMI, PORTA USB-A, PORTA IR
- CONTROLLO SORGENTE REMOTO KVM
- ALIMENTAZIONE ESTERNA

165x85x25mm x2 € 170.00

Cod. TF 24 HDMI KVM 60

EXTENDER HDMI KVM CAT5E/6



- RISOLUZIONE 4K 60Hz
- DISTANZA DI TRASMISSIONE 60 M
- TRASMISSIONE VIA ETHERNET
- SUPPORTO CAT5E/CAT6
- TRASMETTITORE INGRESSO HDMI, PORTA USB-B, PORTA IR
- RICEVITORE USCITA HDMI, PORTA USB-A, PORTA IR
- CONTROLLO SORGENTE REMOTO KVM
- ALIMENTAZIONE ESTERNA

85x95x25mm x 2 € 120.00

HDMI

Cod. TF24 EXT RJ45



EXTENDER SU CAVO RJ45

- RISOLUZIONE FULL HD
- DISTANZA DI TRASMISSIONE 30M 30hz
- TRASMISSIONE VIA ETHERNET
- SUPPORTO CAT5E/CAT6
- TRASMETTITORE INGRESSO HDMI, PORTA RJ45
- RICEVITORE USCITA HDMI, PORTA RJ45

23x60x20mm € 18.00

Cod. TF24-EXT_HDMI_RJ45



EXTENER CONVERTITORE HDMI SU CAVO RJ45

- RISOLUZIONE 1080P 60 Hz
- DISTANZA DI TRASMISSIONE 60M
- TRASMISSIONE VIA ETHERNET
- SUPPORTO CAT5E/CAT6
- TRASMETTITORE INGRESSO HDMI, PORTA RJ45
- RICEVITORE USCITA HDMI, PORTA RJ45

23x60x20mm € 28.00

SPLITTER HDMI

Cod. TF 24 SPL 4X1



SPLITTER HDMI 4x1 4K QUAD

- RISOLUZIONE 4K ULTRA
- 4 INGRESSI HDMI 1 USCITA HDMI
- VISUALIZZAZIONE SU PIÙ SCHERMI
- ALIMENTAZIONE ESTERNA

110x56x23mm € 45.00



Cod. TF 24 TRASMETTITORE WIRELESS

- TRASMETTITORE FONTE USB-C USCITA HDMI-USB

54x33x15mm € 140.00

MINI GBIC



I mini GBIC sono ricetrasmittitori compatti e intercambiabili che consentono di collegare switch, router e altri dispositivi di rete tramite fibra ottica. Offrono grande flessibilità nella gestione delle connessioni di rete, permettendo di adattare facilmente la rete alle diverse esigenze di velocità e distanza.

MINI GIBIC

Cod. TF 24 MINIGIBIC SM



MINIGIBIC MONOMODALE

- ADATTATORI SFP MONOMODALI
- 1310 NM

€ 16.00 NETTO

Cod. TF 24 MINIGIBIC MM



MINIGIBIC MULTIMODALE

- ADATTATORI SFP MULTIMODALI
- 850 NM

€ 7 NETTO

CONTROLLO ACCESSI E VIDEOCITOFONIA IP



Il controllo accessi è una soluzione fondamentale per la sicurezza, gestendo l'accesso tramite tecnologie come lettura badge e riconoscimento biometrico. Garantisce sicurezza in ambienti residenziali, commerciali e industriali.

CONTROLLO ACCESSI E VIDEOCITOFONIA IP



Cod. TF 24-VID CIT IP 1



- Fotocamera digitale WDR HD da 2 MP
- Ampio angolo di visione di 110°
- Rilevamento del movimento
- Allarme manomissione
- Qualità audio e video premium (codec H.265)
- Wi-Fi opzionale
- Metodi di accesso alla porta: chiamata, scheda IC (13,56 MHz), APP, Bluetooth
- 3 indicatori integrati
- Supporta 60.000 carte
- Resistenza alle basse temperature (da -40°C a 55°C)
- Facile integrazione con altri dispositivi SIP tramite protocollo SIP 2.0

54x137x42mm € 400.00

Cod. TF 24-VID CIT IP 2



- Pannello in lega di alluminio
- Fotocamera HD grandangolare da 110° da 2 MP con illuminazione automatica
- Metodi di accesso alla porta: chiamata, scheda IC (13,56 MHz), scheda ID (125 kHz), APP
- Supporta 60.000 carte
- 3 indicatori integrati
- Certificato IP65
- Allarme manomissione
- PoE standard (IEEE802.3af) / 12 V CC
- Resistenza alle basse temperature (da -40°C a 55°C)
- Supporto per montaggio su superficie e a filo
- Facile integrazione con altri dispositivi SIP tramite protocollo SIP

88x168x35mm € 1200.00

Cod. TF24-POE8

APRI CANCELLO GSM



80x80x30mm € 120.00

CONTROLLO ACCESSI E VIDEOCITOFONIA IP



Cod. TF24- CONT ACC 3

CONTROLLO ACCESSI


55x135x21mm €180.00 SU ORDINAZIONE 20 GG



Cod. TF24 CONT ACC 1

CONTROLLO ACCESSI

55x135x21mm €220.00 SU ORDINAZIONE 20 GG



Cod. TF24-CONT ACC 2

CONTROLLO ACCESSI

44x150x20mm € 200.00 SU ORDINAZIONE 20 GG

TESTER ELETTRICI



I tester sono strumenti pratici e di facile utilizzo, ideali per eseguire verifiche rapide e accertare il funzionamento o la presenza di segnali in diversi contesti, come circuiti elettrici o dispositivi elettronici. Permettono di identificare velocemente eventuali anomalie o confermare la corretta operatività.

TESTER ELETTRICI

Cod. TF2 MULTIMETRO A PENNA

MULTIMETRO A PENNA



- VOLTAGGIO AC/DC
- RESISTENZA/BUZZER (Ω)
- RIVELATORE DI TENSIONE SENZA CONTATTO
- TEST DI CONTINUITÀ
- DIODO
- TORCIA
- ALIMENTAZIONE A BATTERIA AAA 1.5V

308x225x45mm € 40.00

Cod. TF MULTIMETRO

MULTIMETRO DIGITALE



- VOLTAGGIO AC/DC
- RESISTENZA/BUZZER (Ω)
- RILEVAMENTO TENSIONE SENZA CONTATTO
- TEST DI CONTINUITÀ
- DIODO
- TORCIA
- ALIMENTAZIONE A BATTERIA

308x225x45mm € 60.00



SCANSIONA PER RICHIEDERE UN
PREVENTIVO PERSONALIZZATO O
SUPPORTO POST-VENDITA



CATALOGO

TWENTYFOUR

PER INFO

Via Aurora 36/38, 81040 - Curti (CE) - IT

P.IVA: IT04780040616 SDI: M5UXCR1

Tel +39 375 8153 881 - 082 369 33 65

info@twentyfoursrl.com



VISITA IL SITO WEB

WWW.TWENTYFOURSECURITY.COM