

CATALOGO

2025



SENSORISTICA FILO E BASSO ASSORBIMENTO









PRODOTTO PRODUCT	NOME e CODICE NAME and CODE	COLORI COLORS	DESCRIZIONE DESCRIPTION	NR. PEZZI PER SCATOLA BOX PIECES	PREZZO € PRICE €
21.23 PLUS	MASTER 21.23 PLUS 001-MST 104-G-01	GRIGIO GREY	RILEVATORE DA ESTERNO TRIPLA TECNOLOGIA Altezza di installazione 210-230 cm, Pet immunity THREE BALANCE, GLAS SYSTEM triplo sistema di antimascheramento e avvicinamento, Compensazione dinamica della temperatura ad alta risoluzione, Resistenze eol, portata di rilevazione 10 mt, HARD PLASTIC contenitore plastico per esterni, IMPERMEABILE tramite le guarnizioni nei profili di chiusura, grado di protezione IP 65, scheda elettronica protetta, staffa di ancoraggio WALL FIX, CORNER MX45, PARLIM. Accessori inclusi: staffe di ancoraggio WALL FIX e CORNER MX45, parzializzatori PARLIM. Dimensioni: 186 x 85 x 80 mm.	10	240,00 €
		ALTEZZA INSTALLAZIONE 2.10-2.30 mt			
21.23 LT	MASTER 21.23 LT 001-MST 105-G-01	GRIGIO GREY	RILEVATORE DA ESTERNO TRIPLA TECNOLOGIA Altezza di installazione 210-230 cm, Pet immunity THREE BALANCE, Antimascheramento di infrarosso AM DISTANCE, Sistema di antiavvicinamento, Compensazione dinamica della temperatura ad alta risoluzione, Resistenze eol, portata di rilevazione 10 mt, HARD PLASTIC contenitore plastico per esterni, grado di protezione IP 54, scheda elettronica protetta, staffa di ancoraggio WALL FIX.	10	195,00 €
		ALTEZZA INSTALLAZIONE 2.10-2.30 mt	Accessori inclusi: staffa di ancoraggio WALL FIX. Dimensioni: 186 x 85 x 80 mm.		
12.8 PLUS AJ	MASTER 12.8 PLUS AJ 001-MST 102-G-01	GRIGIO GREY	RILEVATORE DA ESTERNO TRIPLA TECNOLOGIA Altezza di installazione 80-120 cm, Pet immunity THREE BALANCE, GLAS SYSTEM triplo sistema di antimascheramento e avvicinamento, Compensazione dinamica della temperatura ad alta risoluzione, Resistenze eol, IR EASY ADJUST regolazione dell'infrarosso tramite un cinematismo dedicato, portata di rilevazione 12 mt, HARD PLASTIC contenitore plastico per esterni, IMPERMEABILE tramite le guarnizioni nei profili di chiusura, grado di protezione IP 65, scheda elettronica protetta, staffa di ancoraggio WALL FIX, CORNER MX45, PARLIM. Accessori inclusi: staffe di ancoraggio WALL FIX e CORNER MX45, parzializzatori PARLIM. Dimensioni: 186 x 85 x 80 mm.	10	240,00 €
	 	ALTEZZA INSTALLAZIONE 0.80 - 1.20 mt			
12.8 LTAJ	MASTER 12.8 LT AJ 001-MST 110-G-01	GRIGIO GREY	RILEVATORE DA ESTERNO TRIPLA TECNOLOGIA Altezza di installazione 80-120 cm, pet immunity THREE BALANCE, antimascheramento di infrarosso AM DISTANCE, sistema di antiavvicinamento, compensazione dinamica della temperatura ad alta risoluzione, resistenze eol, IR EASY ADJUST regolazione dell'infrarosso tramite un cinematismo dedicato, portata di rilevazione 12 mt, HARD PLASTIC contenitore plastico per esterni, grado di protezione IP 54, scheda elettronica protetta, staffa di ancoraggio WALL FIX. Accessori inclusi: staffa di ancoraggio WALL FIX. Dimensioni: 186 x 85 x 80 mm.	10	195,00 €
		ALTEZZA INSTALLAZIONE 0.80 - 1.20 mt			
12.8 LAB AM	MASTER 12.8 LAB AM 001-MST 108-G-01 LP	GRIGIO GREY	RILEVATORE DA ESTERNO TRIPLA TECNOLOGIA a basso assorbimento per applicazioni via radio Altezza di installazione 80-120 cm, pet immunity THREE BALANCE, ANTIMASCHERAMENTO A LED ATTIVI, compensazione dinamica della temperatura ad alta risoluzione, Resistenze eol, portata di rilevazione 12 mt, HARD PLASTIC contenitore plastico per esterni, grado di protezione IP 54, scheda elettronica protetta.	10	240,00 €
	 	ALTEZZA INSTALLAZIONE 0.80 - 1.20 mt	Accessori inclusi: staffa di ancoraggio WALL FIX. Dimensioni: 186 x 85 x 80 mm.		



Rilevatori basso assorbimento

WWW.TWENTYFOURSECURITY.COM PER ORDINARE ONLINE

PER INFO CONTATTACI SU WHATSAPP +39 375 8153 881 - 0823 1499215

PRODOTTO PRODUCT	NOME e CODICE NAME and CODE	COLORI COLORS	DESCRIZIONE DESCRIPTION	NR. PEZZI PER SCATOLA BOX PIECES	PREZZO € PRICE €
	 B-VELVET AM ALTEZZA INSTALLAZIONE 0.80 - 1.20 mt	BIANCO WHITE	<p>RILEVATORE A TENDA DA ESTERNO BIDIREZIONALE con regolazione indipendente della portata per ogni lato Altezza di installazione 80-120 cm, pet immunity, ANTIMASCHERAMENTO A LED ATTIVI, compensazione dinamica della temperatura ad alta risoluzione, Portata minima 3 mt - Portata 12 mt DX + 12 mt SX.</p> <p>Dimensioni: 178x90x59 mm.</p>	/	COMING SOON
	 B-VELVET ALTEZZA INSTALLAZIONE 0.80 - 1.20 mt	BIANCO WHITE	<p>RILEVATORE A TENDA DA ESTERNO BIDIREZIONALE con regolazione indipendente della portata per ogni lato Altezza di installazione 80-120 cm, pet immunity, compensazione dinamica della temperatura ad alta risoluzione, Portata minima 3 mt - Portata 12 mt DX + 12 mt SX.</p> <p>Dimensioni: 178x90x59 mm.</p>	/	COMING SOON
	 B-VELVET LAB AM ALTEZZA INSTALLAZIONE 0.80 - 1.20 mt	BIANCO WHITE	<p>RILEVATORE A TENDA DA ESTERNO BIDIREZIONALE con regolazione indipendente della portata per ogni lato, a basso assorbimento per applicazioni via radio Altezza di installazione 80-120 cm, pet immunity, ANTIMASCHERAMENTO A LED ATTIVI, compensazione dinamica della temperatura ad alta risoluzione, Portata minima 3 mt - Portata 12 mt DX + 12 mt SX.</p> <p>Dimensioni: 178x90x59 mm.</p>	/	COMING SOON
	 B-VELVET LAB ALTEZZA INSTALLAZIONE 0.80 - 1.20 mt	BIANCO WHITE	<p>RILEVATORE A TENDA DA ESTERNO BIDIREZIONALE con regolazione indipendente della portata per ogni lato, a basso assorbimento per applicazioni via radio Altezza di installazione 80-120 cm, pet immunity, compensazione dinamica della temperatura ad alta risoluzione, Portata minima 3 mt - Portata 12 mt DX + 12 mt SX.</p> <p>Dimensioni: 178x90x59 mm.</p>	/	COMING SOON



Rilevatori basso assorbimento

WWW.TWENTYFOURSECURITY.COM PER ORDINARE ONLINE

PER INFO CONTATTACI SU WHATSAPP +39 375 8153 881 - 0823 1499215

PRODOTTO PRODUCT	NOME e CODICE NAME and CODE	COLORI COLORS	DESCRIZIONE DESCRIPTION	NR. PEZZI PER SCATOLA BOX PIECES	PREZZO € PRICE €
FACTORY <i>evolution</i>	VELVET FACTORY EVOLUTION 001-VLV 101-G-01	GRIGIO GREY	RILEVATORE DOPPIA TECNOLOGIA A TENDA DA ESTERNO portata di rilevazione 12 mt, IMPERMEABILE, altezza di installazione fino 4 mt, Antimascheramento IR led attivi, Antimascheramento di microonda, Antimascheramento BEDBUG, MEMO memorie di allarme, Compensazione dinamica della temperatura, grado di protezione IP65, EXTRA FILTRO per immunità alla luce bianca, scheda elettronica protetta, Pet immunity con accessorio ad altezza di installazione 1,20 mt. Accessori inclusi: staffa HUB-P, HUB-CP; staffa 90°, promask. Dimensioni: 110 x 44 x 46 mm (esclusi accessori).	10	173,00 €
FACTORY	VELVET FACTORY 001-VLV 102-G-01	GRIGIO GREY	RILEVATORE DOPPIA TECNOLOGIA A TENDA DA ESTERNO portata di rilevazione 12 mt, IMPERMEABILE, altezza di installazione fino 4 mt, Antimascheramento IR led attivi, Antimascheramento di microonda, MEMO memorie di allarme, Compensazione dinamica della temperatura, grado di protezione IP65, scheda elettronica protetta, Pet immunity con accessorio. Accessori inclusi: staffa HUB-P, HUB-CP; promask. Dimensioni: 110 x 44 x 46 mm (esclusi accessori).	10	153,00 €
FACTORY LAB	VELVET FACTORY LAB_FULL 001-VLV 105-G-01 LP	GRIGIO GREY	RILEVATORE DOPPIA TECNOLOGIA A TENDA DA ESTERNO a basso assorbimento per sistemi via radio portata di rilevazione 12 mt, IMPERMEABILE, ALIMENTAZIONE 3,6 e 3V, Compensazione dinamica della temperatura, grado di protezione IP65, scheda elettronica protetta, Pet immunity con accessorio ad altezza di installazione 1,20 mt. Accessori inclusi: staffa HUB-P+HUB-CP, promask, BOX-A box per trasmettitori radio, POWER-A scheda di interfaccia rilevatore/trasmettitore. Dimensioni: 110 x 44 x 46 mm (esclusi accessori).	12	243,00 €
FACTORY LAB	VELVET FACTORY LAB_FM 001-VLV 108-G-01 LP	GRIGIO GREY	RILEVATORE DOPPIA TECNOLOGIA A TENDA DA ESTERNO CON AM+ a basso assorbimento per sistemi via radio portata di rilevazione 12 mt, IMPERMEABILE tramite le guarnizioni di chiusura, ALIMENTAZIONE 3,6 e 3 V, Compensazione dinamica della temperatura, grado di protezione IP65, scheda elettronica protetta, Pet immunity con accessorio ad altezza di installazione 1,20 mt. Accessori inclusi: staffa HUB-P+HUB-CP, promask. Dimensioni: 110 x 44 x 63 mm (esclusi accessori).	10	205,00 €
CUT LDZ	VELVET CUT LDZ 001-VLV 103-G-01	GRIGIO GREY	RILEVATORE DOPPIA TECNOLOGIA A TENDA portata di rilevazione 10 mt, LOOK DOWNZONE, altezza di installazione 4 mt, Antimascheramento IR led attivi, Antimascheramento di microonda, MEMO memorie di allarme, Compensazione dinamica della temperatura, grado di protezione IP54, scheda elettronica protetta, Pet immunity con accessorio ad altezza di installazione 1,20 mt. Accessori inclusi: Staffa 90°. Dimensioni: 110 x 44 x 41,5 mm (esclusi accessori).	25	123,00 €
CUT	VELVET CUT 001-VLV 104-G-01	GRIGIO GREY	RILEVATORE DOPPIA TECNOLOGIA A TENDA portata di rilevazione 10 mt, altezza di installazione 4 mt, Antimascheramento IR led attivi, Antimascheramento di microonda, MEMO memorie di allarme, Compensazione dinamica della temperatura, grado di protezione IP54, scheda elettronica protetta, Pet immunity con accessorio ad altezza di installazione 1,20 mt. Accessori inclusi: Staffa 90°. Dimensioni: 110 x 44 x 41,5 mm (esclusi accessori).	25	118,00 €
LAB CUT	VELVET LAB_CUT 001-VLV 107-G-01 LP	GRIGIO GREY	RILEVATORE DOPPIA TECNOLOGIA A TENDA a basso assorbimento per sistemi via radio portata di rilevazione 10 mt, ALIMENTAZIONE 3,6 e 3V, Compensazione dinamica della temperatura, grado di protezione IP54, scheda elettronica protetta, Pet immunity con accessorio ad altezza di installazione 1,20 mt. Accessori inclusi: Staffa 90°. Dimensioni: 110 x 44 x 63 mm (esclusi accessori).	20	173,00 €



Rilevatori basso assorbimento

WWW.TWENTYFOURSECURITY.COM PER ORDINARE ONLINE

PER INFO CONTATTACI SU WHATSAPP +39 375 8153 881 - 0823 1499215











PRODOTTO PRODUCT	NOME e CODICE NAME and CODE	COLORI COLORS	DESCRIZIONE DESCRIPTION	NR. PEZZI PER SCATOLA BOX PIECES	PREZZO € PRICE €
	CENTRUM LAB PLUS 001-CNT 103-B-01 LP	BIANCO WHITE	RILEVATORE DOPPIA TECNOLOGIA A TENDA per la protezione di varchi, per sistemi via radio con AM+ portata orizzontale di rilevazione 6 mt, altezza varco max 3 mt, ALIMENTAZIONE 3,6 e 3 V, Funzione tapparella, grado di protezione IP54, scheda protetta, Pet immunity con accessorio per montaggio orizzontale ad altezza di installazione 1,20 mt. Accessori inclusi: staffa 90°_Large, parzializzatori pet. Dimensioni: 226 x 37 x 35 mm.	20	153,00 €
	CENTRUM LAB LT 001-CNT 101-B-01 LP	BIANCO WHITE	RILEVATORE DOPPIA TECNOLOGIA A TENDA per la protezione di varchi, per sistemi via radio portata orizzontale di rilevazione 4 mt, altezza varco max 2,20 mt, ALIMENTAZIONE 3,6 e 3 V, Funzione tapparella, grado di protezione IP54, scheda protetta, Pet immunity con accessorio per montaggio orizzontale ad altezza di installazione 1,20 mt. Dimensioni: 226 x 37 x 35 mm.	20	133,00 €
	CENTRUM CX IP 001-CCX 103-B-01	BIANCO WHITE	RILEVATORE DOPPIA TECNOLOGIA A TENDA CON AM ATTIVI Antimascheramento AM Attivi, Antimascheramento di Microonda, IMPERMEABILE tramite le guarnizioni nei profili di chiusura, portata in orizzontale 6 mt, altezza varco max 3 mt, Funzione tapparella, grado di protezione IP65, scheda protetta, Pet immunity con accessorio per montaggio orizzontale ad altezza di installazione 1,20 mt. Dimensioni: 135 x 45 x 35 mm.	25	131,00 €
	CENTRUM CX 001-CCX 101-B-01	BIANCO WHITE	RILEVATORE DOPPIA TECNOLOGIA A TENDA CON AM ATTIVI Antimascheramento AM Attivi, Antimascheramento di Microonda, portata in orizzontale 6 mt, altezza varco max 3 mt, Funzione tapparella, grado di protezione IP54, scheda protetta, Pet immunity con accessorio per montaggio orizzontale ad altezza di installazione 1,20 mt. Dimensioni: 135 x 45 x 35 mm.	25	110,00 €









Rilevatori basso assorbimento

WWW.TWENTYFOURSECURITY.COM PER ORDINARE ONLINE







PER INFO CONTATTACI SU WHATSAPP +39 375 8153 881 - 0823 1499215

PRODOTTO PRODUCT	NOME e CODICE NAME and CODE	COLORI COLORS	DESCRIZIONE DESCRIPTION	NR. PEZZI PER SCATOLA BOX PIECES	PREZZO € PRICE €
AM GOLD 	ZEFIRO AM GOLD 001-ZFR 101-B-01  	BIANCO WHITE	RILEVATORE VOLUMETRICO DOPPIA TECNOLOGIA portata di rilevazione 18 mt, GLAS SYSTEM sistema globale di anti- mascheramento sia sulla microonda che sull'infrarosso, AND/OR doppia modalità di rilevazione, ABP1/ABP2 antiaccecamento dell'in- frarosso, Resistenze eol, Compensazione dinamica della temperatu- ra, ECO spegnimento della microonda, MEMO visualizzazione del primo allarme avvenuto. Dimensioni: 108 x 64 x 46 mm.	25	73,00 €
AM SILVER 	ZEFIRO AM SILVER 001-ZFR 102-B-01  	BIANCO WHITE	RILEVATORE VOLUMETRICO DOPPIA TECNOLOGIA portata di rilevazione 15 mt, Antimascheramento di microonda, AND/ OR doppia modalità di rilevazione, ABP1 antiaccecamento dell'infra- rosso, Resistenze eol, ECO spegnimento della microonda, MEMO visualizzazione del primo allarme avvenuto. Dimensioni: 108 x 64 x 46 mm.	25	57,00 €
SI 	ZEFIRO SI 001-ZFR 103-B-01 	BIANCO WHITE	RILEVATORE VOLUMETRICO DOPPIA TECNOLOGIA portata di rilevazione 15 mt, AND/OR doppia modalità di rilevazione, ABP1 antiaccecamento dell'infrarosso, Resistenze eol, ECO spe- gnimento della microonda, MEMO visualizzazione del primo allarme avvenuto. Dimensioni: 108 x 64 x 46 mm.	25	49,00 €
IR 	ZEFIRO IR 001-ZFR 104-B-01	BIANCO WHITE	RILEVATORE VOLUMETRICO INFRAROSSO PASSIVO portata di rilevazione 15 mt, POLARITY/ENERGY doppia modalità di rilevazione, MEMO visualizzazione del primo allarme avvenuto. Dimensioni: 108 x 64 x 46 mm.	25	25,00 €
IR CAM+ 	ZEFIRO CAM 4.1 001-ZFR 105-B-01 	BIANCO WHITE	RILEVATORE VOLUMETRICO INFRAROSSO PASSIVO TELECAMERA 2.43 MP, 3.7mm super cone pinhole lens, HD-TVI/ CVI/CVBS (1280H)-1000 TVL, MICROFONO per ascolto ambien- tale, BALUN ATTIVO adattatore per consentire il collegamento alla telecamera, portata di rilevazione 15 mt, MEMO visualizzazione del primo allarme avvenuto. Dimensioni: 108 x 64 x 46 mm.	5	255,00 €

PRODOTTO PRODUCT	NOME e CODICE NAME and CODE	COLORI COLORS	DESCRIZIONE DESCRIPTION	NR. PEZZI PER SCATOLA BOX PIECES	PREZZO € PRICE €
DT07 	SYRIO DT07 001-SYR 107-B-01	BIANCO WHITE	RILEVATORE VOLUMETRICO DOPPIA TECNOLOGIA Antimascheramento di microonda, ABP antiaccecamento dell'infrarosso, ECO spegnimento della microonda, portata 15mt, LED OFF disattiva le visualizzazioni di rilevazione, MEMO visualizzazione del primo allarme avvenuto. Accessori inclusi: snodo Mynilink. Dimensioni: 107 x 61,5 x 43,5 mm.	25	49,00 €
DT PET 	SYRIO DT PET 001-SYR 103-B-01	BIANCO WHITE	RILEVATORE VOLUMETRICO DOPPIA TECNOLOGIA con immunità agli animali domestici ECO/AND spegnimento automatico della microonda, portata 12mt, LED OFF disattiva le visualizzazioni di rilevazione, MEMO visualizzazione del primo allarme avvenuto, configurazione tramite dipswitch, in due modalità pet immunity. Dimensioni: 107 x 61,5 x 43,5 mm.	25	49,00 €
DT06 	SYRIO DT06 001-SYR 106-B-01	BIANCO WHITE	RILEVATORE VOLUMETRICO DOPPIA TECNOLOGIA ABP antiaccecamento dell'infrarosso, ECO spegnimento della microonda, portata 15mt, LED OFF disattiva le visualizzazioni di rilevazione, MEMO visualizzazione del primo allarme avvenuto. Accessori inclusi: snodo Mynilink. Dimensioni: 107 x 61,5 x 43,5 mm.	25	43,00 €
DT05 	SYRIO DT05 001-SYR 105-B-01	BIANCO WHITE	RILEVATORE VOLUMETRICO DOPPIA TECNOLOGIA ECO/AND spegnimento automatico della microonda, portata 15mt, LED OFF disattiva le visualizzazioni di rilevazione, MEMO visualizzazione del primo allarme avvenuto. Accessori inclusi: snodo Mynilink. Dimensioni: 107 x 61,5 x 43,5 mm.	25	41,00 €
IR 	SYRIO IR 001-SYR 101-B-01	BIANCO WHITE	RILEVATORE VOLUMETRICO AD INFRAROSSO portata 15mt, LED OFF disattiva le visualizzazioni di rilevazione, MEMO visualizzazione del primo allarme avvenuto. Accessori inclusi: snodo Mynilink. Dimensioni: 107 x 61,5 x 43,5 mm.	25	25,00 €
IR PET 	SYRIO IR PET 001-SYR 102-B-01	BIANCO WHITE	RILEVATORE VOLUMETRICO INFRAROSSO PASSIVO con immunità agli animali domestici portata 12mt, LED OFF disattiva le visualizzazioni di rilevazione, MEMO visualizzazione del primo allarme avvenuto. Dimensioni: 107 x 61,5 x 43,5 mm.	25	29,00 €

PRODOTTO PRODUCT	NOME e CODICE NAME and CODE	COLORI COLORS	DESCRIZIONE DESCRIPTION	NR. PEZZI PER SCATOLA BOX PIECES	PREZZO € PRICE €
<p>MYNI DT CUT</p> 	<p>MYNI DT CUT 001-MYN 101-B-01</p> 	<p>BIANCO WHITE</p> 	<p>RILEVATORE DOPPIA TECNOLOGIA a tenda per la protezione dei varchi. 6 mt in installazione orizzontale, altezza varco max 3mt, LED OFF disattiva le visualizzazioni di rilevazione, MEMO visualizzazione del primo allarme avvenuto, Funzione tapparella, grado di protezione IP54, pet immunity con accessorio per installazioni in orizzontale.</p> <p>Accessori inclusi: parzializzatori MY. Dimensioni: 87 x 32 x 35 mm.</p>	<p>30</p>	<p>89,00 €</p>

POLARIS

PRODOTTO PRODUCT	NOME e CODICE NAME and CODE	COLORI COLORS	DESCRIZIONE DESCRIPTION	NR. PEZZI PER SCATOLA BOX PIECES	PREZZO € PRICE €
<p>AM GOLD</p> 	<p>POLARIS AM GOLD 001-PLR 101-B-01</p>  	<p>BIANCO WHITE</p>	<p>RILEVATORE DOPPIA TECNOLOGIA per installazioni a soffitto GLAS SYSTEM sistema globale di Antimascheramento sia sulla microonda che sull'infrarosso, ECO/AND spegnimento automatico della microonda, altezza d'installazione 2,70 - 3,50mt, Compensazione dinamica della temperatura, ABP antiaccecamento dell'infrarosso, Resistenze eol. Dimensioni: 150x150x46mm.</p>	<p>5</p>	<p>126,00 €</p>
<p>SI</p> 	<p>POLARIS SI 001-PLR 103-B-0</p>  	<p>BIANCO WHITE</p>	<p>RILEVATORE DOPPIA TECNOLOGIA per installazioni a soffitto ECO/AND spegnimento automatico della microonda, altezza d'installazione 2,70 - 3,50mt, Compensazione dinamica della temperatura, Resistenze eol. Dimensioni: 150x150x46mm.</p>	<p>50</p>	<p>97,00 €</p>

PRODOTTO PRODUCT	NOME e CODICE NAME and CODE	COLORI COLORS	DESCRIZIONE DESCRIPTION	NR. PEZZI PER SCATOLA BOX PIECES	PREZZO € PRICE €
	HUB-C ACC-000-003_01	BIANCO WHITE	STAFFA A SOFFITTO COLORE BIANCO PER HUB-Z E HUB-S Compatibile con: ZEFIRO AM GOLD 001-ZFR 101-B-01; ZEFIRO AM SILVER 001-ZFR 102-B-01; ZEFIRO SI 001-ZFR 103-B-01; ZEFIRO IR 001-ZFR 104-B-01; ZEFIRO IR CAM 001-ZFR 105-B-01.	10	6,00 €
	HUB-Z ACC-000-001_01	BIANCO WHITE	SNODO A PARETE CON ADATTATORE ZEFIRO COLORE BIANCO, E ADATTATORE AD ANGOLO E PREDISPOSIZIONE PER ALLOGGIO KIT WALL TAMPER Compatibile con: ZEFIRO AM GOLD 001-ZFR 101-B-01; ZEFIRO AM SILVER 001-ZFR 102-B-01; ZEFIRO SI 001-ZFR 103-B-01; ZEFIRO IR 001-ZFR 104-B-01; ZEFIRO IR CAM 001-ZFR 105-B-01.	10	12,00 €
	HUB BLACK_Z ACC-000-001_02	NERO BLACK	SNODO A PARETE CON ADATTATORE ZEFIRO COLORE NERO, E ADATTATORE AD ANGOLO E PREDISPOSIZIONE PER ALLOGGIO KIT WALL TAMPER Compatibile con: ZEFIRO AM GOLD 001-ZFR 101-B-01; ZEFIRO AM SILVER 001-ZFR 102-B-01; ZEFIRO SI 001-ZFR 103-B-01; ZEFIRO IR 001-ZFR 104-B-01; ZEFIRO IR CAM 001-ZFR 105-B-01.	10	18,00 €
	HUB_S ACC-000-002_01	BIANCO WHITE	SNODO A PARETE CON ADATTATORE SYRIO COLORE BIANCO, E ADATTATORE AD ANGOLO E PREDISPOSIZIONE PER ALLOGGIO KIT WALL TAMPER Compatibile con: SYRIO DT07 001-SYR 107-B-01; SYRIO DT06 001-SYR 106-B-01; SYRIO DT PET 001-SYR 103-B-01; SYRIO IR 001-SYR 101-B-01.	10	12,00 €
	LINK ACC-000-004_01	BIANCO WHITE	SNODO BIVALENTE (PARETE/SOFFITTO) PER ZEFIRO COLORE BIANCO Compatibile con: ZEFIRO AM GOLD 001-ZFR 101-B-01; ZEFIRO AM SILVER 001-ZFR 102-B-01; ZEFIRO SI 001-ZFR 103-B-01; ZEFIRO IR 001-ZFR 104-B-01; ZEFIRO IR CAM 001-ZFR 105-B-01.	10	9,00 €
	MYNILINK ACC-000-006_01	BIANCO WHITE	SNODO BIVALENTE (PARETE E SOFFITTO) PER SYRIO COLORE BIANCO Compatibile con: SYRIO DT07 001-SYR 107-B-01; SYRIO DT06 001-SYR 106-B-01; SYRIO IR 001-SYR 101-B-01.	10	8,00 €

PRODOTTO PRODUCT	NOME e CODICE NAME and CODE	COLORI COLORS	DESCRIZIONE DESCRIPTION	NR. PEZZI PER SCATOLA BOX PIECES	PREZZO € PRICE €
	PROMASK ACC-000-018_01	GRIGIO GREY	PROTEZIONE PER RILEVATORI A TENDA PER ESTERNO GRIGIO/BIANCO Compatibile con: VELVET FACTORY EVOLUTION 001-VLV 101-G-01; VELVET FACTORY 001-VLV 102-G-01; VELVET FACTORY LAB_FULL 001-VLV 105-G-01 LP; VELVET FACTORY LAB_FM 001-VLV108-G-01 LP; VELVET CUT 001-VLV 104-G-01; VELVET LAB_CUT 001-VLV 107-G-01 LP.	10	12,00 €
	PRO MYNI BIANCO ACC-000-015_01	BIANCO WHITE	PROTEZIONE PER RILEVATORE MYNI COMPRESA STAFFA A 90° BIANCA Compatibile con: MYNI CUT 001-MYN 101-B-01	10	18,00 €
	HUB-P + HUB-CP ACC-000-012_01	GRIGIO GREY	SNODO PARETE/SOFFITTO GRIGIO/BIANCO Compatibile con: VELVET FACTORY EVOLUTION 001-VLV 101-G-01; VELVET FACTORY 001-VLV 102-G-01; VELVET FACTORY LAB_FULL 001-VLV 105-G-01 LP; VELVET FACTORY LAB_FM 001-VLV108-G-01 LP; VELVET CUT 001-VLV 104-G-01; VELVET LAB_CUT 001-VLV 107-G-01 LP.	10	18,00 €
	CORNER MX45 ACC-000-024_01	GRIGIO GREY	STAFFA DI FISSAGGIO AD ANGOLO COLORE GRIGIO/BIANCO Permette di ruotare la copertura di rilevazione di 45°. Compatibile con: MASTER 12.8 LT AJ 001-MST 110-G-01; MASTER 12.8 PLUS AJ 001-MST 102-G-01; MASTER 21.23 LT 001-MST 105-G-01; MASTER 21.23 PLUS 001-MST 104-G-01; MASTER 12.8 LAB AM 001-MST 108-G-01 LP.	10	16,00 €
	ST-90-BW_L ACC-000-016_01	MARRONE BROWN	STAFFA 90° LARGE MARRONE PER RILEVATORI CENTRUM Compatibile con: CENTRUM LAB PLUS 001-CNT 103-B-01 LP; CENTRUM LAB LT 001-CNT 101-B-01 LP; CENTRUM CX 001-CCX 101-B-01; CENTRUM CX IP 001-CCX 103-B-01.	10	11,00 €
	ST-90-WT_L ACC-000-016_02	BIANCO WHITE	STAFFA 90° LARGE BIANCA PER RILEVATORI CENTRUM Compatibile con: CENTRUM LAB PLUS 001-CNT 103-B-01 LP; CENTRUM LAB LT 001-CNT 101-B-01 LP; CENTRUM CX 001-CCX 101-B-01; CENTRUM CX IP 001-CCX 103-B-01.	10	11,00 €

PRODOTTO PRODUCT	NOME e CODICE NAME and CODE	COLORI COLORS	DESCRIZIONE DESCRIPTION	NR. PEZZI PER SCATOLA BOX PIECES	PREZZO € PRICE €
	ST-90-BW ACC-000-013_01	MARRONE BROWN	STAFFA 90° MARRONE PER RILEVATORE A TENDA Compatibile con: VELVET CUT 001-VLV 104-G-01	10	9,00 €
	ST-90-WT ACC-000-013_02	BIANCO WHITE	STAFFA 90° BIANCA PER RILEVATORE A TENDA Compatibile con: VELVET CUT 001-VLV 104-G-01	10	9,00 €
	ST-90-GR ACC-000-013_03	GRIGIO GREY	STAFFA 90° GRIGIA PER RILEVATORE A TENDA Compatibile con: VELVET FACTORY EVOLUTION 001-VLV 101-G-01; VELVET FACTORY 001-VLV 102-G-01; VELVET FACTORY LAB_FULL 001-VLV 105-G-01 LP; VELVET FACTORY LAB_FM 001-VLV108-G-01 LP; VELVET CUT 001-VLV 104-G-01; VELVET LAB_CUT 001-VLV 107-G-01 LP.	10	9,00 €
	C-MY-WT ACC-000-011_01	BIANCO WHITE	COVER MYNI DT CUT COLORE BIANCO Compatibile con: MYNI CUT 001-MYN 101-B-01	10	11,00 €
	C-MY-BW ACC-000-011_02	MARRONE BROWN	COVER MYNI DT CUT COLORE MARRONE Compatibile con: MYNI CUT 001-MYN 101-B-01	10	11,00 €
	C-MY-GR ACC-000-011_03	VERDE GREEN	COVER MYNI DT CUT COLORE VERDE Compatibile con: MYNI CUT 001-MYN 101-B-01	10	16,00 €

PRODOTTO PRODUCT	NOME e CODICE NAME and CODE	COLORI COLORS	DESCRIZIONE DESCRIPTION	NR. PEZZI PER SCATOLA BOX PIECES	PREZZO € PRICE €
	C-CNT-BW ACC-000-022_01	MARRONE BROWN	COVER CENTRUM COLORE MARRONE Compatibile con: CENTRUM LAB LT 001-CNT 101-B-01 LP; CENTRUM LAB PLUS 001-CNT 103-B-01 LP.	10	18,00 €
	C-CNT-GR ACC-000-022_03	VERDE GREEN	COVER CENTRUM COLORE VERDE Compatibile con: CENTRUM LAB LT 001-CNT 101-B-01 LP; CENTRUM LAB PLUS 001-CNT 103-B-01 LP.	10	30,00 €
	C-CCX-BW ACC-000-008-01	MARRONE BROWN	COVER CENTRUM CX COLORE MARRONE Compatibile con: CENTRUM CX 001-CCX 101-B-0; CENTRUM CX IP 001-CCX 103-B-01 quotazione su richiesta.	10	18,00 €
	BLACK COVER ZFR ACC-000-023_01	NERO BLACK	COVER ZEFIRO COLORE NERO Compatibile con: ZEFIRO AM GOLD 001-ZFR 101-B-01; ZEFIRO AM SILVER 001-ZFR 102-B-01; ZEFIRO SI 001-ZFR 103-B-01; ZEFIRO IR 001-ZFR 104-B- 01; ZEFIRO IR CAM 001-ZFR 105-B-01.	10	18,00 €
	C-VV-WT ACC-000-019_01	BIANCO WHITE	COVER VELVET DT CUTCOLORE BIANCO compresa staffa a 90°. Compatibile con: VELVET CUT 001-VLV 104-G-01.	10	16,00 €
	C-VV-BW ACC-000-019_02	MARRONE BROWN	COVER VELVET DT CUTCOLORE MARRONE compresa staffa a 90°. Compatibile con: VELVET CUT 001-VLV 104-G-01.	10	16,00 €
	C-VV-GR ACC-000-019_03	VERDE GREEN	COVER VELVET DT CUTCOLORE VERDE compresa staffa a 90°. Compatibile con: VELVET CUT 001-VLV 104-G-01.	10	18,00 €

PRODOTTO PRODUCT	NOME e CODICE NAME and CODE	COLORI COLORS	DESCRIZIONE DESCRIPTION	NR. PEZZI PER SCATOLA BOX PIECES	PREZZO € PRICE €
	WT ACC-000-005_01	/	WT_WALL TAMPER Kit antistrappo	10	6,00 €
	KIT-A ACC-000-020_01	GRIGIO GREY	KIT A_BOX A+BASKET A+POWER A HUB-P + HUB-CP Compatibile con: VELVET FACTORY LAB_FULL 001-VLV 105-G-01 LP	10	67,00 €
 	PAR-LIM-MST (LM + CM) ACC-000-026_01		LENTI PARZIALIZZATORI PER MASTER (LM+CM) PAR-LIM-CM Limita la rilevazione dei fasci centrali. PAR-LIM-LM Limita la rilevazione dei fasci laterali. Compatibile con: MASTER 12.8 LT AJ 001-MST 110-G-01; MASTER 12.8 PLUS AJ 001-MST 102-G-01; MASTER 21.23 LT 001-MST 105-G-01; MASTER 21.23 PLUS 001-MST 104-G-01; MASTER 12.8 LAB AM 001-MST 108-G-01 LP.	10	14,00 €
 	PAR-PET-VVT ACC-000-009_01		LENTE PARZIALIZZATORE PET PER VELVET, PER MONTAGGIO RILEVATORE AD ALTEZZA 0.80-120 CM DA TERRA Compatibile con: VELVET FACTORY EVOLUTION 001-VLV 101-G-01; VELVET FACTORY 001-VLV 102-G-01; VELVET FACTORY LAB_FULL 001-VLV 105-G-01 LP; VELVET FACTORY LAB_FM 001-VLV108-G-01 LP; VELVET CUT 001-VLV 104-G-01; VELVET LAB_CUT 001-VLV 107-G-01 LP.	10	9,00 €
 	KIT PAR-PET-CX ACC-000-021_01		LENTI PARZIALIZZATORI PER CENTRUM, PER MONTAGGIO RILEVATORE AD ALTEZZA 0.80-120 CM DA TERRA Compatibile con: CENTRUM LAB LT 001-CNT 101-B-01 LP; CENTRUM LAB PLUS 001-CNT 103-B-01 LP; CENTRUM CX 001-CCX 101-B-0; CENTRUM CX IP 001-CCX 103-B-01.	10	9,00 €