

CATALOGO

2025

ACCESSORI



SISTEMI ELETTRONICI E DI SICUREZZA

Scopri le nostre soluzioni
innovative e personalizzate
per proteggere e
ottimizzare il tuo spazio.

Via Aurora 36/38
81040
Curti (CE)
IT

+39 375 8153 881



WWW.TWENTYFOURSECURITY.COM



INDEX INDICE



PAGINA 4-9

SWITCH

Soluzione efficiente per alimentare dispositivi di rete e trasmettere dati con un unico cavo Ethernet, ideale per semplificare l'infrastruttura.



PAGINA 10-19

EXTENDER HDMI



PAGINA 20-21

MINI GBIC

Moduli ottici compatti e intercambiabili che permettono di collegare switch e altri dispositivi di rete tramite fibra ottica o rame, offrendo flessibilità e facilità di installazione.

INDEX INDICE



PAGINA 22-25

CONTROLLO ACCESSI

Sistemi per gestire chi può entrare in un'area o utilizzare una risorsa. Aumentano la sicurezza e monitorano gli accessi.



PAGINA 26-27

TESTER ELETTRICI

Strumenti semplici e sicuri per controllare e misurare l'elettricità. Utili per verifiche e riparazioni elettriche.

SOLUZIONI POE

CONTATTACI PER INFO



TWENTYFOUR
SECURITY COMPANY

Le immagini sono illustrative. Il prodotto consegnato potrebbe variare leggermente nell'aspetto o nelle caratteristiche, garantendo comunque prestazioni equivalenti.

SWITCH



Gestione intelligente del flusso di dati tra dispositivi come telecamere e sensori adattabili a diverse infrastrutture, dalle residenze agli ambienti industriali.

SWITCH POE

Cod. TF POE 4M

MINI SWITCH POE 4+2 UPLINK

- 4 PORTE POE + 2 UP LINK
- 10/100 MB
- 65W
- MINI SWITCH 230 VCA
- EXTENDER MODE



132x122x33mm €

Cod. TF POE 4

SWITCH POE 4

- 4 PORTE POE + 2 UP LINK
- 10/100 MB
- 65W
- 230 VCA
- SUPPORTO VLAN
- EXTENDER MODE



203x145x43mm €54.00

Cod. TF POE 8

SWITCH POE 8

- 8 PORTE POE + 2 UP LINK
- 10/100 MB
- 120W
- 230 VCA
- SUPPORTO VLAN
- EXTENDER MODE




203x145x43mm €119.00

SWITCH POE

Cod. TF POE 8G

SWITCH POE 8+2+1

- 8 PORTE + 2 UP LINK
- 100/1000 MB + 1 SFP
- 120W
- 230 VCA
- SUPPORTO VLAN
- EXTENDER MODE



203x145x43mm €

Cod. TF POE 16

SWITCH POE 16+2+2

- 16 PORTE + 2 UP LINK
- 100/1000 MB + 2 SFP
- 300W
- 230 VCA
- SUPPORTO VLAN
- EXTENDER MODE



270x195x44mm €245.00

Cod. TF POE 24G

SWITCH POE 24+2+2

- 24 PORTE + 2 UP LINK
- 100/1000 MB + 2 SFP
- 300W
- 230 VCA
- SUPPORTO VLAN
- EXTENDER MODE



320x207x45mm €

SWITCH INDUSTRIALI

Cod. TF POE 4I



SWITCH INDUSTRIALE UNMANAGEMENT 4 PORTE POE+1 SFP

- 4 PORTE POE 100/1000 MB+1 SFP
- 65W
- 230 VCA
- MONTAGGIO GUIDA DIN
- DOPPIA ALIMENTAZIONE (alimentatore escluso)
- TEMPERATURE DI FUNZIONAMENTO -30°C +75°C

135x115x35mm €

Cod. TF POE 8+4I



SWITCH INDUSTRIALE UNMANAGEMENT 8 PORTE POE+4 SFP

- 8 PORTE POE 100/1000 MB+4 SFP
- 120W
- 230 VCA
- MONTAGGIO GUIDA DIN
- DOPPIA ALIMENTAZIONE (alimentatore escluso)
- TEMPERATURE DI FUNZIONAMENTO -30°C +75°C

135x115x35mm €

Cod. TF POE 8+2+2I



SWITCH INDUSTRIALE UNMANAGEMENT 8 PORTE POE+UP LINK+2 SFP

- 8 PORTE + 2 UP LINK 100/1000 MB + 2 SFP
- 120W
- 230 VCA
- MONTAGGIO GUIDA DIN
- DOPPIA ALIMENTAZIONE (alimentatore escluso)
- TEMPERATURE DI FUNZIONAMENTO -30°C +75°C

135x115x35mm €

SWITCH INDUSTRIALI



Cod. TF 24 POE 8+8I

SWITCH INDUSTRIALE UNMANAGEMENT 8 PORTE POE+8 SFP



- 8 PORTE 100/1000 MB+8 SFP
- 120W
- 230 VCA
- MONTAGGIO GUIDA DIN
- SUPPORTO VLAN
- DOPPIA ALIMENTAZIONE (alimentatore escluso)
- TEMPERATURE DI FUNZIONAMENTO -30°C +75°C

203x145x43mm €

Cod. TF POE 16G

SWITCH 8 PORTE INDUSTRIALE



- 8 PORTE
- 100/1000 MB + 2 SFP
- 300W
- 230 VCA
- EXTENDER MODE
- MONTAGGIO GUIDA DIN
- SUPPORTO VLAN
- DOPPIA ALIMENTAZIONE (alimentatore escluso)
- TEMPERATURE DI FUNZIONAMENTO -40°C +85°C

200x100x50mm €

Cod. TF AL 120W

ALIMENTATORE SWITCHING 120 W



- 120W
- 48V DC OUT
- 230 VCA

320x207x45mm €

SWITCH FIBRA

Cod. TF SWITCH SFP 8F

SWITCH 8 PORTE SFP +2 RJ45



- 8 PORTE SFP + 2 RJ45 100 MB
- 10/100/1000 2 PORTE MBPS RJ45
- EXTENDER MODE

340x200x58mm € 395.60

EXTENDER HDMI



Gli extender ampliano la portata dei segnali di alimentazione e dati, consentendo l'installazione di dispositivi come telecamere IP in luoghi remoti senza cavi di alimentazione aggiuntivi. Ideali per ambienti industriali e complessi sistemi IoT.

EXTENDER HDMI

Cod. TF EXT IP

EXTENDER HDMI SU IP



- RISOLUZIONE 1080P
- DISTANZA DI TRASMISSIONE 120M
- SUPPORTO CAT5E/CAT6
- TRASMETTITORE INGRESSO HDMI, PORTA RJ45
- RICEVITORE USCITA HDMI, PORTA RJ45
- ALIMENTAZIONE ESTERNA

200x160x25mm €

Cod. TF EXT 4K

EXTENDER HDMI 4K



- RISOLUZIONE 4K
- DISTANZA DI TRASMISSIONE 120M
- SUPPORTO CAT5E/CAT6
- PORTE USB E DI RETE
- ALIMENTAZIONE ESTERNA

94x84x24mm €

Cod. TF EXT 4K 120

EXTENDER HDMI 4K 120M



- RISOLUZIONE 4K 30Hz
- DISTANZA DI TRASMISSIONE 120M
- SUPPORTO CAT5E/CAT6
- TRASMETTITORE INGRESSO HDMI, PORTA RJ45, OUTPUT HDMI LOOP OUT, PORTA IR OUT
- RICEVITORE USCITA HDMI, PORTA RJ45, PORTA IR IN
- ALIMENTAZIONE ESTERNA

94x84x24mm €

EXTENDER HDMI

Cod. TF EXT KVM CAT

EXTENDER HDMI 4K KVM CAT5E/6



- RISOLUZIONE 4K 60Hz
- DISTANZA DI TRASMISSIONE 60M
- TRASMISSIONE VIA ETHERNET
- SUPPORTO CAT5E/CAT6
- TRASMETTITORE INGRESSO HDMI, PORTA USB-B, PORTA IR
- RICEVITORE USCITA HDMI, PORTA USB-A, PORTA IR
- CONTROLLO SORGENTE REMOTO KVM
- ALIMENTAZIONE ESTERNA

340x200x58mm €

Cod. TF EXT HDMI FIBRA KVM

EXTENDER HDMI 4K KVM FIBRA



- RISOLUZIONE 4K 60Hz
- DISTANZA DI TRASMISSIONE 20KM
- SUPPORTO LC
- TRASMETTITORE INGRESSO HDMI, PORTA FIBER-LC, PORTA USB-B, PORTE IR
- RICEVITORE USCITA HDMI, PORTA FIBER-LC, USB-A, PORTA IR
- CONTROLLO SORGENTE REMOTO KVM
- ALIMENTAZIONE ESTERNA

308x225x45mm €

Cod. TF EXT 4K60 FIBRA KVM

EXTENDER CONVERTITORE HDMI-FIBRA



- RISOLUZIONE 1920x1080P 60Hz
- DISTANZA DI TRASMISSIONE 10KM
- TEMPERATURE DI FUNZIONAMENTO 0°C +55°C
- TRASMETTITORE INGRESSO HDMI
- RICEVITORE USCITA HDMI
- PORTE 1.25G-SFP PER CONVERSIONE HDMI-FIBRA
- ALIMENTAZIONE ESTERNA

95x70x25mm €

EXTENDER POE

Cod. TF EXT POE EXT



EXTENDER POE DA ESTERNO

- 1 PORTA IN + 3 OUT
- 10/100 MB
- 24W

97x14x35mm €36.00

Cod. TF2 POE



EXTENDER POE INDOOR

- 1 PORTA IN + 3 OUT
- 10/100 MB
- 24W

132x118x33mm €36.00

SPLITTER HDMI

Cod. TF SPL1X4 4K 60Hz



SPLITTER HDMI 1x4 4K 60Hz

- RISOLUZIONE FULL HD/4K 60Hz
- 1 INGRESSO 4 USCITE HDMI
- COLLEGARE PIÙ DISPOSITIVI AD UN MONITOR/TV
- ALIMENTAZIONE ESTERNA USB

340x200x58mm €

Cod. TF SPL1X4 3D



SPLITTER HDMI 1x4 4K 3D

- RISOLUZIONE 4K
- 1 INGRESSO 4 USCITE HDMI
- SUPPORTO 3D
- VISUALIZZAZIONE SU PIÙ SCHERMI
- ALIMENTAZIONE ESTERNA

308x225x45mm €

Cod. TF SPL1X2 4K 60Hz



SPLITTER HDMI 1X2 4K 60Hz

- RISOLUZIONE 4K 60Hz
- 1 INGRESSO 2 USCITE HDMI
- VISUALIZZAZIONE SU PIÙ SCHERMI
- COMPATIBILITÀ HDR
- SUPPORTO HDCP 2.2
- SUPPORTO DOLBY DIGITAL
- ALIMENTAZIONE ESTERNA

132x118x33mm €

30%
Sconto

SPLITTER HDMI

Cod. TF SPL1X4 4K 30Hz



SPLITTER HDMI 1x4 4K 30Hz

- RISOLUZIONE 2K/4K 30Hz
- 1 INGRESSO 4 USCITE HDMI
- VISUALIZZAZIONE SU PIÙ SCHERMI
- ALIMENTAZIONE ESTERNA

120x100x80mm €

Cod. TF SPL1X3 8K/4K



SPLITTER HDMI 1x3 UHD 8K/4K

- RISOLUZIONE 8K 60Hz/4K 120 Hz
- 1 INGRESSO 3 USCITE HDMI
- VISUALIZZAZIONE SU PIÙ SCHERMI
- ALIMENTAZIONE ESTERNA

145x125x35mm €

Cod. TF SPL1X4 4K/2K 3D



SPLITTER HDMI 1x4 UHD 4K/2K 3D

- RISOLUZIONE 2K/4K 30Hz
- 1 INGRESSO 4 USCITE HDMI
- SUPPORTO 3D
- VISUALIZZAZIONE SU PIÙ SCHERMI
- ALIMENTAZIONE ESTERNA

132x118x33mm €

SPLITTER HDMI

Cod. TF SPL 4X1 4K



MULTI-VIEWER HDMI 4x1 4K QUAD

- RISOLUZIONE 4K ULTRA
- 4 INGRESSI HDMI 1 USCITA HDMI
- VISUALIZZAZIONE SU PIÙ SCHERMI
- ALIMENTAZIONE ESTERNA

340x200x58mm €

HDMI



Cod. TF EXT 4K RJ45

EXTENDER 4K SU CAVO RJ45

- RISOLUZIONE 2K/4K
- DISTANZA DI TRASMISSIONE 30M
- TRASMISSIONE VIA ETHERNET
- SUPPORTO CAT5E/CAT6
- TRASMETTITORE INGRESSO HDMI, PORTA RJ45
- RICEVITORE USCITA HDMI, PORTA RJ45

340x200x58mm €



Cod. TF24-EXT_HDMI_RJ45

EXTENER CONVERTITORE HDMI SU CAVO RJ45

- RISOLUZIONE 1080P 60 Hz
- DISTANZA DI TRASMISSIONE 60M
- TRASMISSIONE VIA ETHERNET
- SUPPORTO CAT5E/CAT6
- TRASMETTITORE INGRESSO HDMI, PORTA RJ45
- RICEVITORE USCITA HDMI, PORTA RJ45

140x80x22mm €



Cod. TF EXT WIRELESS

EXTENDER HDMI WIRELESS

- RISOLUZIONE 1080P
- DISTANZA DI TRASMISSIONE 30M

132x118x33mm €

HDMI

Cod. TF WIFI DISPLAY



ADATTATORE DISPLAY WIRELESS HDMI

- RISOLUZIONE 1080P
- TRASMISSIONE WIRELESS DA SMARTPHONE/TABLET/PC A TV/PROIETTORE
- COMPATIBILITÀ CON ANDROID, IOS, WINDOWS, MACOS.
- ALIMENTAZIONE USB

130x100x24mm €

Cod. TF TX RX WIRELESS



TRASMETTITORE E RICEVITORE WIRELESS HDMI 4K

- DISTANZA DI TRASMISSIONE 30M
- COMPATIBILE CON LAPTOP/SMARTPHONE/FOTOCAMERA

308x225x45mm €

Cod. TF SWT3X1 4K



SWITCH HDMI 3X1 4K ULTRA

- RISOLUZIONE FINO A 4K ULTRA HD
- 3 INGRESSI 1 USCITA HDMI
- ALIMENTAZIONE VIA HDMI O CAVO USB (INCLUSO)
- CONTENUTO: SWITCH, TELECOMANDO, CAVO IR, CAVO USB

132x118x33mm €

CAVI HDMI



Cod. TF CAVO 8K



CAVO 8K

- RISOLUZIONE 8K/60HZ 4K/120HZ

340x200x58mm €

Cod. TF CAVO HDMI



CAVO HDMI

- RISOLUZIONE HDMI 1080P

308x225x45mm €

Cod. TF PATCH19




PANNELLO PATCH 19 POLLICI

- 24 PORTE

30%
Sconto

132x118x33mm €

MINI GBIC



I mini GBIC sono ricetrasmittitori compatti e intercambiabili che consentono di collegare switch, router e altri dispositivi di rete tramite fibra ottica o cavi in rame. Offrono grande flessibilità nella gestione delle connessioni di rete, permettendo di adattare facilmente la rete alle diverse esigenze di velocità e distanza.

MINI GBIC

Cod. TF MINIGBIC BLU-GIALLO-VERDE



MINIGIBIC MONOMODALE

- ADATTATORI FSP
MONOMODALI

308x225x45mm €44.00

Cod. TF2 GBIC NERI



MINIGIBIC MULTIMODALE

- ADATTATORI FSP
MULTIMODALI

308x225x45mm €28.00

CONTROLLO ACCESSI E VIDEOCITOFONIA IP



Il controllo accessi è una soluzione fondamentale per la sicurezza, gestendo l'accesso tramite tecnologie come lettura badge e riconoscimento biometrico. Garantisce sicurezza in ambienti residenziali, commerciali e industriali.

CONTROLLO ACCESSI E VIDEOCITOFONIA IP



Cod. TF24-POE4

VIDEOCITOFONO IP



308x225x45mm

Cod. TF24-POE8

CONTROLLO ACCESSI



308x225x45mm

Cod. TF24-POE4M

CONTROLLO ACCESSI



308x225x45mm

30%
Sconto

CONTROLLO ACCESSI E VIDEOCITOFONIA IP



Cod. TF24-POE4

CONTROLLO ACCESSI

308x225x45mm



Cod. TF24-POE8

VIDEOCITOFONO IP

308x225x45mm



Cod. TF24-POE8

APRI CANCELLO WI-FI

308x225x45mm

CONTROLLO ACCESSI E VIDEOCITOFONIA IP



Cod. TF24-POE4

APRI PORTA



308x225x45mm

TESTER ELETTRICI



I tester sono strumenti pratici e di facile utilizzo, ideali per eseguire verifiche rapide e accertare il funzionamento o la presenza di segnali in diversi contesti, come circuiti elettrici o dispositivi elettronici. Permettono di identificare velocemente eventuali anomalie o confermare la corretta operatività.

TESTER ELETTRICI

Cod. TF2 MULTIMETRO A PENNA

MULTIMETRO A PENNA



- VOLTAGGIO AC/DC
- RESISTENZA/BUZZER (Ω)
- RIVELATORE DI TENSIONE SENZA CONTATTO
- TEST DI CONTINUITÀ
- DIODO
- TORCIA
- ALIMENTAZIONE A BATTERIA AAA 1.5V

308x225x45mm

Cod. TF MULTIMETRO

MULTIMETRO DIGITALE



- VOLTAGGIO AC/DC
- RESISTENZA/BUZZER (Ω)
- RILEVAMENTO TENSIONE SENZA CONTATTO
- TEST DI CONTINUITÀ
- DIODO
- TORCIA
- ALIMENTAZIONE A BATTERIA

308x225x45mm



SCANSIONA PER RICHIEDERE UN
PREVENTIVO PERSONALIZZATO O
SUPPORTO POST-VENDITA



CATALOGO

24TWENTYFOUR

PER INFO

Via Aurora 36/38, 81040 - Curti (CE) - IT

P.IVA: IT04780040616 SDI: KRRH6B9

Tel +39 375 8153 881 - 082 369 33 65

info@twentyfoursrl.com



VISITA IL SITO WEB

WWW.TWENTYFOURSECURITY.COM